Nº. ~~49~~ 58.

observation Sur un Dechirement de matrice par un Coup

en 1750 une femme de Meyssac petite ville du Bas Limousin agée de trente Cinq ans, et enceinte de huit mois revolus Sortoitt de Sa Maison dans le tems qu'on avoitt Laché plusieurs Torcaux un Courut Sur elle et Luy donna un Coup de Teste Sur La region hipogastrique avec une telle violence qu'il la renversa par terre.

La Malade Se releva mal-gré ce Coup et rentra Chez elle,

ARC 17 d. 3 nº 58

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

n'ayant perdu aucun de ses sens,
il n'y eut point d'hemoragie pas
même du côté de l'orifice de la
matrice; il n'y eut point de
fievre.
Cette femme etoit d'un temperamt
fort et vigoureux, elle avoit
accouché cinq fois toujours
heureusement.
deux Chirurgiens furent appellés
quelques heures apres l'accident
et apres avoir examiné la Malade
ils trouverent sous les Muscles
du bas ventre deux tumeurs
considerables a deux doigts au
dessous de l'ombilic et a même
distance de la Ligne Blanche.
Suivant l'exposé des
Chirurgiens chacunes etoint

grosses Comme les deux points et
tres Sensibles au tac et a La vüe,
dailleurs il n'y avoit aucunes
Contusions n'y equimose Sur le bas
ventre; on trouva la matrice
applatie Comme dans L'etat naturel
La Malade ne ressentoit pas même
de vives douleurs dans le bas ventre
si ce n'est un malaise; elle Buvoit
et mangoit Sans en être incommodée

Les deux Chirurgiens
ne mirent en usage que deux
Saignées et virent Constament La
Malade Sans Luy faire autre
chose pendant vint jours quoyqu'elle
se plaignit toujours de deux tumeurs
Contre nature qu'elle n'avoit jamais
ressenti que depuis Son accident

je fus prié le vintieme
jour de Sa Chute de L'aller voir

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ce que je fis avec les deux Chirurgiens ordinaires; et apres qu'ils m'eurent fait l'histoire de la Maladie cy dessus mentionnée, j'envisagai la Malade qui avoit l'oeil Bon ainsi que la phisionomie sans aucune alteration dans le pouls, sans Convulsion sans hoquet.

ces signes me donnoint quelques esperance qui ne fut pas de Longue durée; la Malade me dit avec Courage que tout son mal etoit dans le bas ventre; en effet j'y trouvai la guangrenne depuis le nombril jusqu'au pubis avec les deux tumeurs dont on a deja parlé, qui etoint distincte et a deux doigts l'une de l'autre du côté droit; mais qui de dures qu'elles étoint auparavant étoint devenues molasses et Comme affessées.

je fis une incision de six travers
de doigts precisement à L'endroit
ou se presentoint les deux tumeurs,
j'ouvris les trois muscles et le
peritoine, je fallis à être Suffoqué
par L'odeur et la quantité prodigieuse
d'humeur Cadavreuse qui Sortit du
Bas ventre; il se presenta ensuite
la tete d'un enfant que je Saisis
et en la tirant quoyque doucement
elle se decola Cela n'est point
Surprenant puisque ce n'etoit
que pourriture; je fus Chercher
le reste du Corps que je tirai
par piece et Lambeau, je fis la
même Chose d'un Second enfant, je
debrouliai dans ce Cahos de pour-
riture, un morceau de Cordon
ombilical qui ètoit detaché du
Corps des enfans.

je portai ma main dans la matrice
et jenlevai des Lambeaux des Chairs
pourries qui étoint sans doute les
placentas.
la matrice étoit affessée et flétrie
et la Malade ne ressentit pas
Lincision du ventre, et presque
point la marche dela main dans
la matrice;
il ya apparence que la gangrenne
avoit commencé par elle a cause de
son dechirement et de son inflammaon
qui suivit de pres.
quoyque je Craignisse une mort
prochaine; je ne laissai pas que de faire
plusieurs taliades sur le ventre,
et je mis en usage les remedes
spiritueux et les injections convenables
qui furent inutiles; la Malade étant
morte le 3e jour de son accident.

il semble qu'on auroit pu faire peu de tems apres l'accident, une incision convenable sur l'eminence du bas ventre qui n'étoit formée que par le deplacement des enfans; c'eut été ici une sorte d'operation cesarienne, qui étant faite a tems auroit peut être eu quelque succès d'autant mieux que la Malade m'a rapporté qu'elle avoit senti les deux enfans remüer et pleins de vie pendant quelques jours; au moins ètoit il necessaire de faire plusieurs saignées coup sur coup.

Cette observation m'a parû interressante par le fait singulier du dechirement du corps de la matrice qui ceda vers son fond plus-tot que vers son orifice

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

aparament parceque le toreau porta son coup de tête de bas en haut, et que d'ailleurs la matrice etoit deja tres distendüe par la presence de deux enfans.

j'aurois voulû examiner le cadavre avec exactitude, mais les parens s'y opposerent.

Ceyrac De Lacoste

de Turenne en Bas Limousin.